

# Linee guida AVS4YOU



AVS Registry Cleaner

[www.avs4you.com](http://www.avs4you.com)

© Online Media Technologies, Ltd., UK. 2004 - 2010 Tutti i diritti riservati

## Scrivici

Se avete qualsiasi commenti, suggerimenti o domande relative ai programmi **AVS4YOU** o desiderate che una nuova funzione sia aggiunta per migliorare i nostri prodotti, vi preghiamo di contattarci.

La registrazione del prodotto vi dà il diritto all'assistenza tecnica.

<b>Informazione generale:</b>	<a href="mailto:info@avs4you.com">info@avs4you.com</a>
<b>Assistenza tecnica:</b>	<a href="mailto:support@avs4you.com">support@avs4you.com</a>
<b>Vendite:</b>	<a href="mailto:sales@avs4you.com">sales@avs4you.com</a>
<b>Aiuto ed altra documentazione:</b>	<a href="mailto:help@avs4you.com">help@avs4you.com</a>

## Assistenza tecnica

I programmi **AVS4YOU** non richiedono le conoscenze professionali. Se avete un problema o una domanda, vi preghiamo di riferirvi all'**Aiuto per i programmi AVS4YOU**. Se non potete trovare la soluzione, per favore contattate la nostra assistenza tecnica.



**Nota:** l'assistenza tecnica è disponibile solo per gli utenti registrati.

Lo staff AVS4YOU offre qualche forma di supporto:

- **Sistema di supporto AVS4YOU**  
Potete utilizzare il **Modulo di supporto** disponibile sul nostro sito per fare una domanda.
- **Assistenza via e-mail**  
Potete anche porre le vostre domande via e-mail all'indirizzo seguente: [support@avs4you.com](mailto:support@avs4you.com).



**Nota:** perché noi possiamo trovare una soluzione al vostro problema in modo veloce ed efficiente vi preghiamo di fornire le informazioni seguenti:

- Nome ed indirizzo e-mail usato per la registrazione
- Parametri del sistema (CPU, spazio disco disponibile, ecc.)
- Sistema operativo
- Informazioni sui dispositivi di cattura, audio/video, unità disco connessi al vostro computer (produttore e modello)
- Descrizione dettagliata delle vostre azioni

Vi preghiamo di **NON** allegare nessun file al vostro messaggio se non è richiesto dallo staff di assistenza tecnica AVS4YOU.com.

## Resorse

La documentazione per i programmi AVS4YOU è disponibile in vari formati:

### File di aiuto integrato nel prodotto (.chm) e aiuto in linea

Per ridurre la dimensione dei file di installazione dei programmi scaricati il file di aiuto è stato escluso dall'installazione però potete sempre scaricarlo dal nostro sito web all'indirizzo <http://onlinehelp.avs4you.com/it/index.aspx> per scaricare l'ultima versione del file di aiuto disponibile eseguibile, eseguitelo ed installate nella cartella con i programmi AVS4YOU. Dopo questo potete utilizzarlo dal menù **Aiuto** del programma AVS4YOU installato.

L'**Aiuto in linea** include tutti i file di aiuto integrati nel prodotto, gli aggiornamenti e i collegamenti alle altre risorse disponibili sul sito. Potete trovare l'**Aiuto in linea** sul nostro sito - <http://onlinehelp.avs4you.com/it/index.aspx>. Vi preghiamo di notare che la versione più aggiornata e completa del file di aiuto per i programmi AVS4YOU è sempre disponibile sul sito web.

### Documentazione PDF

Il file di aiuto è anche disponibile nel formato pdf ottimizzato per la stampa. Tutti i file di aiuto PDF sono accessibili dalle pagine dei programmi AVS4YOU (<http://www.avs4you.com/it/index.aspx> e <http://onlinehelp.avs4you.com/it/index.aspx>). Per poter leggere e stampare il file di aiuto AVS4YOU in PDF dovete avere il programma di lettura PDF installato.

### Guide per l'utilizzo

Avete accesso alla vasta gamma delle risorse che vi aiutano ad utilizzare al meglio i programmi AVS4YOU. Le guide passo per passo aiutano non solo ai principianti ma anche agli utenti che desiderano eseguire una certa operazione e cercano di farlo. Vi preghiamo di visitare la sezione **Guide per l'utilizzo** del sito AVS4YOU all'indirizzo <http://www.avs4you.com/it/Guides/index.aspx> per leggere le informazioni dettagliate per vari programmi

### Assistenza tecnica

Visitate il sito di **Assistenza tecnica AVS4YOU** all'indirizzo <http://support.avs4you.com> per fare domande riguardanti l'installazione, l'attivazione e l'uso dei programmi AVS4YOU. Non esitate a utilizzare l'indirizzo e-mail [support@avs4you.com](mailto:support@avs4you.com).

### Download

Visitate la sezione **Scaricamenti** - <http://www.avs4you.com/it/downloads.aspx> - del nostro sito web per trovare gli ultimi aggiornamenti gratuiti, le versioni di prova ed altri programmi utili. I programmi aggiornati, le nuove versioni dei programmi più popolari e i nuovi programmi sono anche frequentemente rilasciati.

## Descrizione

**AVS Registry Cleaner** è un'utilità speciale che vi permette di effettuare la scansione, pulire e riparare il registro Windows, eliminare gli elementi obsoleti, nocivi o non usati dal registro per rendere il computer personale sicuro e veloce.

### Utilizzate AVS Registry Cleaner per eseguire i compiti seguenti:

- effettuare la scansione di varie categorie del registro come entità disinstallate, DLL condivise, COM/ActiveX, estensioni file, ecc.
- eliminare i dati inutili che rallentano il funzionamento del computer.
- rilevare ed eliminare i file temporanei di Internet, le applicazioni corrotte, file inutili nel cestino, ecc.
- fare una copia di backup dei file per ripristinarli in seguito, se necessario.
- effettuare la scansione automatica del computer usando l'opzione programmazione e sezionare le categorie da scansionare.

Per eseguire **AVS Registry Cleaner** andate al menù **Avvio** e scegliete **Tutti i programmi -> AVS4YOU -> Utilità di sistema -> AVS Registry Cleaner**.

## Introduzione al registro

Il registro è la banca dati del sistema dove le applicazioni e i componenti del sistema memorizzano e ritrovano i dati di configurazione, le informazioni e le impostazioni per tutti gli hardware, software del sistema operativo, utenti, preferenze del computer personale, ecc. I dati memorizzati nel registro variano a seconda della versione di Windows usata.



**Nota:** nelle ultime versioni di Windows - Windows XP, Windows Vista e Windows 7 - il registro non esiste fisicamente come un singolo file, esso rappresenta un'entità virtuale composta dai file del sistema differenti, alcuni file sono creati durante il boot del sistema ed esistono solo durante la sessione Windows. Una volta spento il computer questi file vengono eliminati.

Un errore verificato nel registro non permette al sistema di funzionare correttamente. **AVS Registry Cleaner** vi aiuta a effettuare la scansione del vostro registro e a risolvere i problemi riscontrati per migliorare la performance di tutto il computer.



**Nota:** per effettuare le modifiche nel registro delle versioni Windows si richiede l'autorizzazione dell'**Amministratore**; in Windows Vista e Windows 7 dovete inoltre eseguire il programma come amministratore per avere un accesso completo a tutte le funzioni del programma.



**Nota:** non è consigliato modificare i dati nel registro se non ne avete bisogno. Nel caso di modifica assicuratevi di aver creato una **copia di riserva** ogni volta scansionate e risolvete problemi del registro.

Il registro contiene gli hive di radice seguenti:

- **HKEY\_CLASSES\_ROOT (HKCR)** memorizza le informazioni sulle applicazioni registrate del sistema. Questo hive unisce i dati delle sezioni `HKLM\Software\Classes` e `HKEY_USERS\Current_User's_SID_Classes`.
- **HKEY\_CURRENT\_USER (HKCU)** memorizza le impostazioni specificate dell'utente che sta usando il computer.
- **HKEY\_LOCAL\_MACHINE (HKLM)** memorizza le impostazioni generali di tutti gli utenti del computer: informazioni sui driver degli hardware, servizi, impostazioni software e Windows.

- **HKEY\_USERS (HKU)** contiene le sottochiavi corrispondenti alle chiavi `HKEY_CURRENT_USER` per ogni profilo dell'utente caricato, però gli hive dell'utente sono generalmente caricati solo per gli utenti correnti.
- **HKEY\_CURRENT\_CONFIG** contiene le informazioni raccolte durante il lavoro; le informazioni in questa chiave non vengono regolarmente memorizzate sul disco rigido, ma sono rigenerate all'avvio.

Qui sotto potete trovare l'elenco delle sezioni del registro scansionate da **AVS Registry Cleaner**:

- **COM/ActiveX** è la sezione del registro dove vengono registrati i server COM usati dalle applicazioni svariate (server in esecuzione (file .dll) o server fuori esecuzione (file .exe)). Il programma scansiona i collegamenti .dll o .exe nel registro che fanno riferimento ai file che non esistono più sul disco rigido del computer. Un server COM può collegare anche alla libreria (di solito un file .tlb) che non esiste. Nel caso in cui la sottochiave del registro `DefaultIcon` è presente nella categoria, il programma scansionerà i file contenenti le icone dei file. Gli hive del registro scansionati da **AVS Registry Cleaner** sono i seguenti:

- `HKLM\Software\Classes`
- `HKU\Classes`

- **Percorso dell'applicazione** è la sezione del registro usata per memorizzare i percorsi alle applicazioni eseguite mediante la finestra **Esegui** oppure il prompt dei comandi. Il programma scansiona i percorsi inesistenti alle applicazioni ed elimina le entità se non è possibile trovarle. Lo hive del registro scansionato da **AVS Registry Cleaner** è il seguente:

- `HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\`

- **Entità di disinstallazione** è la sezione del registro usata per le entità dei programmi di installazione/disinstallazione. Il programma scansiona i percorsi inesistenti alle applicazioni di installazione/disinstallazione dei file ed elimina le entità se è impossibile trovare questi file. Gli hive del registro scansionati da **AVS Registry Cleaner** sono i seguenti:

- `HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\`
- `HKU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\`

- **Estensioni file** è la sezione del registro usata per memorizzare i percorsi alle applicazioni, le icone dei file e i comandi aggiuntivi associati alle estensioni file. Il programma scansiona i percorsi inesistenti alle applicazioni ed elimina le entità se è impossibile trovare questi file. Gli hive del registro scansionati da **AVS Registry Cleaner** sono i seguenti:

- `HKLM\Software\Classes`
- `HKU\Classes`

- **Font di Windows** è la sezione del registro usata per memorizzare i percorsi ai font di Windows o il nome font (in questo caso il file font deve essere presente nella directory `\Windows\Fonts\`). Il programma scansiona i percorsi inesistenti ai file font ed elimina le entità se è impossibile trovare questi file. Lo hive del registro scansionato da **AVS Registry Cleaner** è il seguente:

- `HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts`

- **File di aiuto** è la sezione del registro usata per memorizzare i percorsi ai programmi di aiuto Windows. Il programma scansiona i percorsi inesistenti ai file di aiuto ed elimina le entità se è impossibile trovare questi file. Gli hive del registro scansionati da **AVS Registry Cleaner** sono i seguenti:

- `HKLM\Software\Microsoft\Windows\Help`
- `HKLM\Software\Microsoft\Windows\HTML Help`

- **URL creati da Internet Explorer** è la sezione del registro usata per memorizzare la cronologia degli indirizzi URL digitati nella barra degli indirizzi di Internet Explorer. Il programma scansiona queste entità. Lo hive del registro scansionato da **AVS Registry Cleaner** è il seguente:

- `HKU\Software\Microsoft\Internet Explorer\TypedURLs`

- **Lista MRU\* di Explorer** è la sezione del registro usata per memorizzare la cronologia dei comandi inseriti nella finestra **Esegui**, l'elenco dei documenti recenti, delle ultime pagine visitate e i file aperti e salvati. Il programma scansiona queste entità. Gli hive del registro scansionati da **AVS Registry Cleaner** sono i seguenti:

- `HKU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RunMRU`
- `HKU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs`

- HKU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32\LastVisitedMRU
  - HKU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32\OpenSaveMRU
- **Lista MRU\* di Assistente di ricerca** è la sezione del registro usata per memorizzare la cronologia dei comandi inseriti nella finestra **Ricerca**. Il programma scansiona queste entità. Gli hive del registro scansionati da **AVS Registry Cleaner** sono i seguenti:
- HKU\Software\Microsoft\Search Assistant\ACMrU\5001
  - HKU\Software\Microsoft\Search Assistant\ACMrU\5603
  - HKU\Software\Microsoft\Search Assistant\ACMrU\5004
  - HKU\Software\Microsoft\Search Assistant\ACMrU\5647
- **Lista MRU\* per Media Player** è la sezione del registro usata per memorizzare la cronologia dei ultimi file multimediali riprodotti dal lettore Windows Media. Il programma scansiona queste entità. Gli hive del registro scansionati da **AVS Registry Cleaner** sono i seguenti:
- HKU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Radio\MRUList
  - HKU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Player\RecentURLList
  - HKU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Player\RecentFileList
- **DLL condivisi** è la sezione del registro usata per memorizzare i percorsi ai file librerie (DLL) che possono essere utilizzati da qualche programma. Il programma scansiona i percorsi inesistenti ai file ed elimina le entità se è impossibile trovare questi file. Lo hive del registro scansionato da **AVS Registry Cleaner** è il seguente:
- HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDlls
- **Suoni ed eventi dell'applicazione** è la sezione del registro usata per memorizzare i percorsi ai file suoni di Windows usati dalle applicazioni svariate. Il programma scansiona i percorsi inesistenti ai file suoni ed elimina le entità se è impossibile trovare questi file. Lo hive del registro scansionato da **AVS Registry Cleaner** è il seguente:
- HKU\AppData\Local\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{...}
- **Avvio di Windows** è la sezione del registro usata per memorizzare i percorsi alle applicazioni eseguite automaticamente all'avvio del sistema. Il programma scansiona i percorsi inesistenti ai file ed elimina le entità se è impossibile trovare questi file. Gli hive del registro scansionati da **AVS Registry Cleaner** sono i seguenti:
- HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  - HKU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run




**Nota:** AVS Registry Cleaner ricerca non solo lo hive del registro `HKEY_CURRENT_USER`, ma anche `HKEY_USERS` che memorizza i dati per tutti gli utenti del computer. Assicuratevi di aver realizzato una **copia di riserva** del vostro registro prima di **risolvere** i problemi riscontrati.

\* **MRU** - Most Recently Used o Usati più recentemente


## Interfaccia del programma

L'interfaccia del programma **AVS Registry Cleaner** molto semplice da usare permette di eseguire tutte le azioni con pochi clic del mouse.



I **Pannelli** vi permettono di accedere a tutte le opzioni e le funzioni del programma.

Annulla	Utilizzate questo pulsante per ripristinare lo stato del <b>registro</b> in era il computer prima dell'ultima pulizia.
Copia di riserva	Utilizzate questo pulsante per creare la <b>copia di riserva</b> del registro o del sistema per poter ripristinarli in seguito.
Programma	Utilizzate questo pulsante per <b>programmare</b> l'ora della scansione e della risoluzione dei problemi riscontrati.

 <p>Impostazioni</p>	Utilizzate questo pulsante per aprire la finestra <b>Impostazioni</b> e cambiare le impostazioni del programma.
 <p>A proposito</p>	Utilizzate questo pulsante per aprire la finestra <b>A proposito del programma</b> dove vengono visualizzate le informazioni sulla versione corrente del programma e il contratto di licenza per l'utente finale.

La **Barra di stato** permette all'utente di visualizzare la data e l'ora dell'ultima scansione e anche di sapere se la programmazione è attivata o no.

L'**Area di categoria/risultato** all'avvio contiene l'elenco delle categorie disponibili per la scansione. Una volta eseguita la scansione in questa area viene visualizzata la descrizione dei problemi riscontrati in dettaglio.

## Scansione e correzione: Descrizione

La scansione è un processo completamente automatizzato. Esso significa che il programma fa tutto da solo. Però prima di eseguire la scansione potete selezionare le categorie da scansionare che sono le seguenti:

- **Registro**
- **File Internet temporanei**
- **File inutili**
- **Cestino**
- **Collegamenti rotti**
- **Applicazioni corrotte**

Quando le categorie sono selezionate cliccate su **Inizia scansione** per avviare il processo.

Completata la scansione, i problemi trovati verranno visualizzati nell'area **Categoria/Risultato**. Per risolvere i problemi riscontrati, cliccate su **Correggi problemi**:

The screenshot shows the AVS Registry Cleaner 2.1 application window. At the top, there is a navigation bar with icons for 'Annulla', 'Copia di riserva', 'Programma', 'Impostazioni', and 'A proposito'. Below this, a status bar shows 'Ultima pulizia del sistema: 13.04.2010 17:49' and 'Programmazione: Disattivato'. A large 'Termina scansione' button is visible. The main area is titled 'Categorie da scansionare:' and contains a table of scan results:

Categoria	Problemi trovati	Link
Registro	57 problemi trovati	<a href="#">dettagli</a>
File Internet temporanei	2307 problemi trovati	<a href="#">dettagli</a>
File inutili	1745 problemi trovati	<a href="#">dettagli</a>
Cestino	[Progress bar]	
Collegamenti rotti	Non scansionato	
Applicazioni corrotte	Non scansionato	

At the bottom, there is a note: '\*Per effettuare la scansione completa del PC vai a [Impostazioni](#) e imposta i parametri avanzati'. A 'Correggi problemi' button with a green checkmark is also present. The file path 'AVSOfficeRtFile.dll' is visible at the bottom left.




**Nota:** gli oggetti scansionati di una categoria sono visualizzati a sinistra in basso della **Finestra principale**.

# Registro

La categoria **Registro** contiene alcune sezioni con gli hive del registro predefiniti da scansionare.

Prima di correggere i problemi trovati (eliminare le entità inutili), cliccate su **dettagli** per far visualizzare le informazioni dettagliate:



Potete deselezionare le chiavi che non desiderate correggere con il mouse. Per selezionare/deselezionare tutte le sezioni con il loro contenuto, utilizzate le voci **Seleziona tutto/Deseleziona tutto** dal menù di scelta rapida.

Per aggiungere una chiave alla lista ignorati, utilizzate la voce **Aggiungi alla lista ignorati** dal menù di scelta rapida.

Per eliminare una chiave dalla lista ignorati utilizzate la voce **Elimina dalla lista ignorati** dal menù di scelta rapida.



**Nota:** per iniziare la correzione, prima cliccate su **Torna a categorie**.



**Nota:** alcune modifiche del registro effettuate durante la correzione avranno effetto solo dopo il riavvio del sistema.




**Nota:** se tutte le chiavi con i problemi trovati sono nella **Lista ignorati**, verrà visualizzato il testo "**chiavi /N sono nella lista ignorati**" a destra al nome categoria, dove **N** è il numero di chiave.



Se desiderate ripristinare le modifiche, cliccate sul pulsante **Annulla** dei **Pannelli**.

Si apre la seguente finestra che permette di selezionare un punto di annullamento tra quelli disponibili:



Per ripristinare un certo stato del registro, selezionate un punto di annullamento e cliccate su **Annulla**.

Per eliminare un punto di annullamento, cliccate su **Elimina**.

## File Internet temporanei

La categoria **File Internet temporanei** permette di effettuare la scansione nelle cartelle speciali utilizzate dal browser Internet Explorer per memorizzare cache dei contenuti delle pagine web, la cronologia delle pagine visitate e i cookie.

Prima di risolvere i problemi riscontrati (eliminare i file Internet temporanei), cliccate su **dettagli** per far visualizzare le informazioni dettagliate:

**AVS Registry Cleaner 2.1**

AVS Registry Cleaner

Annulla Copia di riserva Programma Impostazioni A proposito

Ultima pulizia del sistema: 13.04.2010 17:49 [Scansiona](#)

Programmazione: Disattivato [Configura](#)

**Inizia scansione**

**Problemi:** 2323 **Dimensione totale:** 47,4 MB

Nome	Dimensi...
<input checked="" type="checkbox"/> C:\Users\Talia...\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\AntiPhishing\A0AB7674-8D67-4F...	77,0 KB
<input checked="" type="checkbox"/> C:\Users\Talia...\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat	3,19 MB
<input checked="" type="checkbox"/> C:\Users\Talia...\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temp\007P057Y\ads[1].htm	3,69 KB
<input checked="" type="checkbox"/> C:\Users\Talia...\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temp\20051F6M\%D0%9...	20,7 KB
<input checked="" type="checkbox"/> C:\Users\Talia...\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temp\20051F6M\%D0%9...	3,29 KB
<input checked="" type="checkbox"/> C:\Users\Talia...\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temp\20051F6M\%D0%9...	6,46 KB
<input checked="" type="checkbox"/> C:\Users\Talia...\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\20051F6M\%D0%9...	9,38 KB
<input checked="" type="checkbox"/> C:\Users\Talia...\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\20051F6M\%D0%9...	26,1 KB
<input checked="" type="checkbox"/> C:\Users\Talia...\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\20051F6M\%D0%9...	22,0 KB
<input checked="" type="checkbox"/> C:\Users\Talia...\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\20051F6M\%D0%9...	7,20 KB
<input checked="" type="checkbox"/> C:\Users\Talia...\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\20051F6M\%D0%9...	21,6 KB

Seleziona tutto  
Deseleziona tutto  
Copia negli appunti

**Torna a categorie**

Potete eliminare le spunte dalle caselle accanto ai problemi che non desiderate correggere con il mouse. Per selezionare/deselezionare tutti i problemi, utilizzate le voci **Seleziona tutto/Deseleziona tutto** dal menù di scelta rapida.



**Nota:** per iniziare la correzione, prima cliccate su **Torna a categorie**.

## File inutili

La categoria **File inutili** permette di effettuare la scansione nelle cartelle usate dalle applicazioni diverse e dal sistema operativo per memorizzare i loro dati temporanei che servono per i scopi ausiliari e anche di trovare i link ai programmi recentemente usati che occupano lo spazio disco.

Prima di risolvere i problemi riscontrati (eliminare i file inutili), cliccate su **dettagli** per far visualizzare le informazioni dettagliate:

**AVS Registry Cleaner 2.1**

AVS Registry Cleaner

[Annulla](#)
[Copia di riserva](#)
[Programma](#)
[Impostazioni](#)
[A proposito](#)

**Ultima pulizia del sistema:** 13.04.2010 17:49 [Scansiona](#)  
**Programmazione:** Disattivato [Configura](#)

**Inizia scansione** →

**Problemi:** 1746    **Dimensione totale:** 32,7 MB

Nome	Dimensi...
<input checked="" type="checkbox"/> C:\Users\Tatiana.Kapchik\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\01.Start_2.Ink	1,73 KB
<input checked="" type="checkbox"/> C:\Users\Tatiana.Kapchik\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\2010-04-13_150850.Ink	673 Byte
<input checked="" type="checkbox"/> C:\Users\Tatiana.Kapchik\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\2010-04-23_131755.Ink	761 Byte
<input checked="" type="checkbox"/> C:\Users\Tatiana.Kapchik\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\2010-04-23_131809.Ink	761 Byte
<input checked="" type="checkbox"/> C:\Users\Tatiana.Kapchik\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\2010-04-23_133139.Ink	673 Byte
<input checked="" type="checkbox"/> C:\Users\Tatiana.Kapchik\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\2010-04-23_134234.Ink	673 Byte
<input checked="" type="checkbox"/> C:\Users\Tatiana.Kapchik\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent>About.Ink	2,09 KB
<input checked="" type="checkbox"/> C:\Users\Tatiana.Kapchik\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent>AboutButton.Ink	637 Byte
<input checked="" type="checkbox"/> C:\Users\Tatiana.Kapchik\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\active_1.Ink	864 Byte
<input checked="" type="checkbox"/> C:\Users\Tatiana.Kapchik\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\Apostile.Ink	528 Byte
<input checked="" type="checkbox"/> C:\Users\Tatiana.Kapchik\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\Apostile_?? (2).Ink	868 Byte

← **Torna a categorie**

Potete eliminare le spunte dalle caselle accanto ai problemi che non desiderate correggere con il mouse. Per selezionare/deselezionare tutti i problemi, utilizzate le voci **Seleziona tutto/Deseleziona tutto** dal menù di scelta rapida.



**Nota:** per iniziare la correzione, prima cliccate su **Torna a categorie**.

## Cestino

La categoria **Cestino** permette di scansionare ed eliminare tutti i file, le cartelle e le collegamenti dal cestino, le informazioni aggiuntive incluse.

Prima di risolvere i problemi riscontrati (svuotare il cestino), cliccate su **dettagli** per far visualizzare le informazioni dettagliate:

**AVS Registry Cleaner 2.1**

AVS Registry Cleaner

[Annulla](#)
[Copia di riserva](#)
[Programma](#)
[Impostazioni](#)
[A proposito](#)

**Ultima pulizia del sistema:** 13.04.2010 17:49 [Scansiona](#)  
**Programmazione:** Disattivato [Configura](#)

**Inizia scansione** →

**Problemi:** 297 **Dimensione totale:** 254 MB

Nome	Locazione originale	Dati eliminati	Dimensione
✓ AVSOfficePPTFile.dll	C:\Program Files\Common Files\AVSMedia\ActiveX	14.04.2010 17:39	784 KB
✓ AVSUniversalVideoConverter.dll	C:\Program Files\Common Files\AVSMedia\ActiveX	14.04.2010 17:39	396 KB
✓ AVSBluRayMenu.dll	C:\Program Files\Common Files\AVSMedia\ActiveX	14.04.2010 17:39	491 KB
✓ AVSImagePaint3.dll	C:\Program Files\Common Files\AVSMedia\ActiveX	14.04.2010 17:39	688 KB
✓ AVSCommercialDetection.dll	C:\Program Files\Common Files\AVSMedia\ActiveX	14.04.2010 17:39	512 KB
✓ AVSOfficeTxtFile.dll	C:\Program Files\Common Files\AVSMedia\ActiveX	14.04.2010 17:39	1,97 MB
✓ AVSVOBFile3.dll	C:\Program Files\Common Files\AVSMedia\ActiveX	14.04.2010 17:39	148 KB
✓ AVSH264Codec.dll	C:\Program Files\Common Files\AVSMedia\ActiveX	14.04.2010 17:39	536 KB
✓ AVSAMVFile3.dll	C:\Program Files\Common Files\AVSMedia\ActiveX	14.04.2010 17:39	124 KB
✓ AVSOfficeImageFile.dll	C:\Program Files\Common Files\AVSMedia\ActiveX	14.04.2010 17:39	1,96 MB
✓ AVSImageFile.dll	C:\Program Files\Common Files\AVSMedia\ActiveX	14.04.2010 17:39	352 KB

← **Torna a categorie**

Potete deselezionare i file, le cartelle o i collegamenti che non desiderate eliminare dal cestino con il mouse. Per selezionare/deselezionare tutti gli elementi, utilizzate le voci **Seleziona tutto/Deseleziona tutto** dal menù di scelta rapida.




**Nota:** per iniziare la correzione, prima cliccate su **Torna a categorie**.

## Collegamenti rotti

La categoria **Collegamenti rotti** permette di scansionare i collegamenti che fanno riferimento alle locazioni inesistenti che occupano lo spazio sul disco rigido.

Prima di risolvere i problemi riscontrati (eliminare i collegamenti), cliccate su **dettagli** per far visualizzare le informazioni dettagliate:



Potete eliminare le spunte dalle caselle accanto ai problemi che non desiderate correggere con il mouse. Per selezionare/deselezionare tutti i problemi, utilizzate le voci **Seleziona tutto/Deseleziona tutto** dal menù di scelta rapida.




**Nota:** per iniziare la correzione, prima cliccate su **Torna a categorie**.

## Applicazioni corrotte

La categoria **Applicazioni corrotte** permette di scansionare i programmi con l'integrità danneggiata.

Prima di risolvere i problemi riscontrati (disinstallare le applicazioni corrotte correttamente), cliccate su **dettagli** per far visualizzare le informazioni in dettaglio:



Potete eliminare le spunte dalle caselle accanto ai problemi che non desiderate correggere con il mouse. Per selezionare/deselezionare tutti i problemi, utilizzate le voci **Seleziona tutto/Deseleziona tutto** dal menù di scelta rapida.




**Nota:** per iniziare la correzione, prima cliccate su **Torna a categorie**.




**Nota:** a seconda della ragione del problema **AVS Registry Cleaner** può eliminare solo alcuni componenti o entità del registro e non disinstallare tutto il programma. In ogni caso il nome dell'applicazione verrà eliminato dall'elenco dei programmi installati sul computer.

## Creazione della copia di riserva e ripristino: Descrizione



Le copie di riserva regolari aiutano a prevenire il sistema e il registro dalla perdita dei dati e a ripristinare lo stato salvato in qualsiasi momento.

Per creare una copia di riserva, cliccate sul pulsante **Copia di riserva** dei **Pannelli**. Si apre la seguente finestra:



Potete creare due tipi di copia di riserva:

- **Backup o copia di riserva del registro**
- **Backup o copia di riserva del sistema**




**Nota:** quando eseguite **AVS Registry Cleaner** per la prima volta vi verrà suggerito di creare una copia di riserva del sistema. Se accettate viene creata la copia di riserva con nome "Primo avvio di AVS Registry Cleaner".

## Copia di riserva del registro


Il backup del registro permette di creare una copia di riserva di tutto il registro.

Per creare la copia di riserva del registro, cliccate su **Backup del registro**:



**Nota:** potete sempre rinominare la copia di riserva del registro inserendo un nome unico.


Iniziate il processo di creazione. Questo processo richiede qualche tempo:




Quando la copia di riserva del registro è creata viene visualizzata la finestra di dialogo che vi informa che il processo è stato completato con successo:



Per ripristinare il registro usando la copia di riserva creata selezionatela nella tabella e cliccate su **Ripristina**. Il processo di ripristino anche richiede tempo:



Quando il registro è ripristinato il computer verrà riavviato:




Per eliminare la copia di riserva inutile selezionatela con il tasto destro del mouse e cliccate sulla voce **Elimina** dal menù di scelta rapida.

## Copia di riserva del sistema

**i Nota:** per creare una **Copia di riserva del sistema** è necessario attivare la funzione Ripristino del sistema Windows. Assicuratevi di aver attivato questa funzione altrimenti verrà abilitata solo la copia di riserva del registro: **Avvio -> Pannello di controllo -> Sistema -> Protezione di sistema** e selezionate l'unità per cui viene creato il punto di ripristino. Assicuratevi di aver utilizzato la visualizzazione classica del **Pannello di controllo** per visualizzare le icone del sistema.


Per creare una copia di riserva del sistema cliccate su **Backup del sistema**:




**i Nota:** potete sempre rinominare la copia di riserva del sistema inserendo un nome unico.

**i Nota:** possono essere visualizzati alcuni punti di ripristino del sistema che non avete creato prima, questi punti sono creati da Windows.


Iniziate il processo di creazione. Questo processo richiede qualche tempo:




Quando la copia di riserva del sistema è creata viene visualizzata la finestra di dialogo che vi informa che il processo è stato completato con successo:



Per ripristinare il sistema usando la copia di riserva creata selezionatela nella tabella e cliccate su **Ripristina**. Il processo di ripristino anche richiede tempo:



Quando il sistema è ripristinato il computer verrà riavviato:



**Nota:** non potete eliminare le copie di riserva del sistema dal programma, per farlo utilizzate gli strumenti del sistema operativo.

## Tipo file

I file con le estensioni seguenti sono inclusi nella copia di riserva del sistema:


~~C	~~D	12A	1PA	1ST	386	8BA
8BY	8LI	A2A	AAS	AAX	ABM	ABR
ACF	ACG	ACO	ACS	ADK	ADW	ADX
AFM	AID	AIP	ALT	AM	AMB	APL
APM	APP	APV	AR	ARX	AS	AT
ATC	ATL	ATM	ATN	AW	AWE	AWX
AX	B0	BAT	BCF	BD	BDR	BE

BGB	BGR	BID	BIT	BK1	BLD	BM
BMA	BND	BNF	BOF	BPP	BPT	BPX
BT	BTN	BUC	CAG	CAO	CAT	CBS
CC	CF	CFG	CHA	CIK	CL	CLW
CLX	CLY	CMD	CNT	CNV	COL	COM
CPB	CPL	CQM	CR	CRL	CRS	CRV
CS	CSB	CSI	CSL	CSW	CTB	CTG
CTY	CUS	CW_	D01	D02	D03	D04
D05	D32	DATA	DB0	DB1	DB2	DC2
DCA	DCF	DCI	DCL	DDB	DDD	DEP
DES	DESKLINK	DET	DGM	DIALOG	DID	DIR
DISABLED	DIX	DLL	DOB	DOS	DRC	DRS
DRV	DS	DSC	DSK	DSN	DSR	DSX
DT	DTT	DUN	DVB	DWT	DXT	DYNCMD
ECF	EFF	EFM	EID	EL	ELM	END
ENU	ENV	EOT	EPF	ET	EX_	EXA
EXCLUDE	EXE	EXL	F32	FAE	FAM	FAS
FFP	FIN	FIO	FLL	FLW	FMC	FMP
FNT	FON	FSG	FSS	GCS	GDB	GI_
GMS	GNG	GPD	GS	GSF	GST	GUIATN
GUICMD	GVT	GWD	H16	HCT	HDC	HDI
HDP	HFX	HGD	HHC	HHK	HK0	HK1
HK2	HK3	HLP	HM	HTA	HTC	HTZ
HU	HWL	HYP	IAT	IBD	ICD	ICM
ICO	ICR	ICW	ID	IDS	IFA	ILF
ILG	ILM	IN_	INCL	INF	INI	INK
INL	INO	INS	INV	IP	IRS	ISA
ISS	ISU	ITF	J0	JA	JBR	JCM
JGD	K01	K03	KBD	KNN	KO	L0
L2L	L2P	LAB	LAM	LAST	LCA	LCK
LDA	LEX	LGC	LGD	LGE	LGF	LIC

LID	LIM	LIVEREG	LLI	LMC	LMG	LMP
LNK	LO~	LRD	LRS	LSM	LSO	LSQ
LSS	LSX	LT	LTS	LV	M20	MANIFEST
MAPIMAIL	MC	MCD	MCM	MD2	MDM	MDP
ME	MFL	MHK	MIL	MLN	MMC	MMM
MMX	MNC	MNL	MNR	MNS	MOF	MOR
MP	MPD	MPT	MSB	MSC	MSE	MSI
MST	MSK	MSO	MXT	MYDOCS	N0	NAM
NAME	NDX	NEW	NFO	NIB	NMD	NOD
NPM	NQM	NQV	NSI	NSW	NTE	NU4
NUM	NUS	NV	OBE	OCM	OCX	ODE
ODL	OLB	OLD	OLE	OP	OPG	OR5
OSD	OUT	P2A	PAG	PBC	PBK	PBV
PC3	PCI	PDI	PDR	PEN	PER	PFB
PFM	PFR	PH	PHO	PHX	PID	PIF
PL3	PLY	PMT	PNF	POC	POF	POL
PPD	PR4	PROPRIETA	PRX	PSC	PSF	PSP
PT	PTH	PTX	PV	Q0	Q32	Q3X
QDAT	QJF	QRS	QTC	QTD	QTW	QUE
QUF	QUT	R0	R98	RAD	RAT	RC2
RCP	RCT	RDB	RDC	REF	REG	RGS
RH	RI	RJS	RO	ROB	RPR	RPS
RSD	RSP	RSRC	RTA	RTR	RU	S98
SAM	SAX	SCK	SCR	SCS	PROTEZIONE	SELFREG
SFP	SG	SG0	SG1	CONDIVISO	SHR	SHX
SIF	SK	SLL	SMC	SMM	SNP	SOF
SPC	SPE	SPM	SPT	SPX	SR	SRC
SRG	SRT	SSM	SST	ST4	STB	STD
STF	STP	SWB	SYM	SYN	SYS	T32
TAG	TB	TDF	TH	THE	THK	THS
TID	TIE	TIP	TLB	TLD	TLF	TLT


TLU	TLX	TMC	TNL	TOL	TPA	TR
TRE	TRG	TRO	TSK	TSP	TTF	TTS
TUB	TUM	TUW	TV	TVC	TWD	TXR
TYM	TZD	UBM	UCM	UCP	UCT	UDC
UDI	UDL	UDT	UID	UIL	UK	ULG
ULK	UNT	US	USA	PROFILO UTENTE	USP	USR
UTX	V10	VBS	VBX	VBZ	VCPREF	VDB
VER	VFM	VFX	VIL	VLX	VM	VOF
VPH	VPX	VQA	VQM	VSC	VSH	VWP
VXD	W32	W98	WA_	WBD	WBM	WCD
WDL	WDS	WINSYS	WIPEINFO	WIPESLACK	WMZ	WPC
WPX	WRF	WSL	WTB	WTR	XLL	XXM
XRS	XTU	ZFSENDTOTARGET	ZH	ZH_TW	ZRW	

## Programmazione



Se desiderate automatizzare il lavoro di **AVS Registry Cleaner** ed eseguire la pulizia delle categorie scelte, diciamo, una volta per settimana e a una certa ora, utilizzate la funzione **Programmazione**.

Per utilizzare la funzione **Programmazione**, cliccate sul pulsante **Programma** dei **Pannelli** e spuntate l'opzione **Attiva** nella finestra aperta:




- **Categorie da scansionare** - utilizzate questa opzione per selezionare le categorie da pulire all'ora programmata.
- **Ripeti ogni** - utilizzate questa opzione per impostare ogni quanto viene eseguita la pulizia.
- **Ora di inizio** - utilizzate questa opzione per impostare il tempo esatto (ore:minuti:secondi) dell'inizio della pulizia.

Per aprire la cartella contenente i rapporti (file con estensioni *mht*) con i risultati delle pulizie programmate, cliccate su **Visualizza rapporto**.

Per applicare le modifiche effettuate cliccate su **OK**. Per annullarle utilizzate il pulsante **Cancella**.

Quando **AVS Registry Cleaner** è eseguito ed è venuto il tempo programmato, si apre la finestra che vi richiede di confermare la pulizia:




**Nota:** se il tempo programmato è venuto ma **AVS Registry Cleaner** non è eseguito, verrà visualizzata la notificazione "Pulizia programmata" nel vassoio del sistema e la pulizia verrà avviata automaticamente.

## Modifica delle impostazioni del programma



Per cambiare le impostazioni predefinite del programma, cliccate su **Impostazioni** del **Pannelli**. Si apre la finestra **Impostazioni** che comprende qualche scheda:

### Scheda Generale




#### Impostazioni di applicazione

- **Inizia la scansione all'avvio dell'applicazione** - utilizzate questa opzione per eseguire la scansione automaticamente all'avvio del programma **AVS Registry Cleaner**.
- **Visualizza i risultati prima di correggere** - utilizzate questa opzione per evitare la risoluzione automatica dei problemi riscontrati e visualizzare i risultati della scansione per poter selezionare i problemi da correggere.
- **Crea punto di ripristino del sistema prima di correggere** - utilizzate questa opzione per creare un punto di ripristino prima di eseguire la correzione.
- **Log di applicazione e suoi componenti** - utilizzate questa opzione per archiviare gli eventi sul lavoro di **AVS Registry Cleaner** e i suoi componenti. Tali rapporti ci aiutano a migliorare le versioni aggiornate di **AVS Registry Cleaner**.

**Selezione operazione** - utilizzate questa opzione per selezionare un'operazione da eseguire con i file internet temporanei/inutili trovati e i collegamenti rotti:

- **Sposta nel cestino**
- **Elimina definitivamente**
- **Sposta nella cartella**

## Scheda Registro




**Sezioni** - utilizzate questa opzione per selezionare le sezioni del registro da scansionare.

**Lista ignorati** - utilizzate questa opzione per selezionare le chiavi del registro da escludere dalla scansione. E' utile se pensate che il problema riscontrato non influenza il vostro sistema e desiderate diminuire il tempo della scansione. Per eliminare una chiave o tutte le chiavi dalla **Lista ignorati** utilizzate il menù di scelta rapida.




**Nota:** per aggiungere le chiavi alla lista ignorati, scansionate il registro prima, poi cliccate su **dettagli** per far visualizzare i problemi trovati e cliccate sulla chiave necessaria con il tasto destro del mouse. Utilizzate la voce **Aggiungi alla lista ignorati** del menù di scelta rapida.

## Scheda File inutili



- **Svuota documenti recenti** - utilizzate questa opzione per scansionare gli elementi recentemente usati.
- **Svuota cartella dei file temporanei** - utilizzate questa opzione per scansionare i file temporanei memorizzati sul disco rigido.
- **Svuota file spazzatura di sistema** - utilizzate questa opzione per effettuare la scansione della cartella di sistema Windows e trovare file spazzatura.
- **Svuota file spazzatura di applicazioni** - utilizzate questa opzione per effettuare la scansione e trovare i file spazzatura di applicazioni (come Adobe Flash Player, Adobe Acrobat, Oracle Java, Windows Media Player, Quick Time Player, e Microsoft Terminal Server Client se sono installati sul vostro computer).
- **Svuota per estensioni dei file inutili** - utilizzate questa opzione per attivare l'elenco delle estensioni file per utilizzarle durante la scansione dei file inutili.
  - **Percorso da scansionare** - utilizzate questa opzione per specificare la cartella da scansionare e trovare i file inutili con le estensioni dei file inutili.
  - **Estensioni dei file inutili** - l'elenco delle estensioni dei file inutili.

## Scheda File Internet temporanei



- **Svuota cache** - utilizzate questa opzione per scansionare i dati cache creati dal browser Internet Explorer.
- **Svuota cronologia** - utilizzate questa opzione per scansionare i dati della cronologia creati dal browser Internet Explorer.
- **Svuota cookie** - utilizzate questa opzione per scansionare i cookie creati dal browser Internet Explorer.